

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine

OGGETTO: Progetto n° 1047 - D.R. 2632/AMB dd. 02.12.2016 (SDIS-UD/LS/72)
Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor".
CUP I38C16000110002 - CIG 7507231AFE

IMPORTO DELL'APPALTO: Il prezzo a base di gara per l'esecuzione dei servizi in affidamento, determinato a corpo, ammonta a € 152.243,76, oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali, così suddiviso:
- progettazione preliminare e coordinamento della sicurezza: € 24.884,52;
- progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza: € 83.470,10;
- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza: 43.889,14.

1° VERBALE DI GARA

Apertura busta "A - Documentazione Amministrativa"

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con determina a contrarre n° 271/d/18 dd. 17.05.2018, ha deliberato di indire la gara per l'affidamento del Servizio di progettazione in oggetto per un importo a base di gara di € 152.243,76, mediante procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016, ed ha altresì approvato l'allegato bando di gara e relativo disciplinare, redatti in conformità alla disposizioni del D. Lgs. 50/2016
- il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n° 63 dd. 01.06.2018 prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 06.07.2018 - ore 12.00 ed ha stabilito che la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si tenga il giorno 11.07.2018 - ore 9.00;
- i plichi pervenuti nella sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana entro il termine delle ore 12.00 del giorno 06.07.2018, previsto alla Sezione 10 del Bando di gara, recano le seguenti intestazioni:

Ordine cronologico di arrivo	Nome Concorrente	Indirizzo	CAP	Comune
1	A.T.P. COSTITUENDA: G&V INGEGNERIA ASSOCIATI (Mandataria) - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. (Mandante)	Via Galileo Ferraris, 14/A	30175	Venezia Marghera

2	A.T.P. COSTITUENDA: ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Mandataria) - STUDIO CAPPELLA S.R.L. e DOTT. GEOL. MAURIZIO MARIA PIVETTA (Mandanti)	Via Bassini, 23	20133	Milano
3	A.T.P. COSTITUENDA: ING. MARCELLO ANGIUS (Mandataria) - ING. DANIELE CASULA e ING. GIOVANNI MARIA PIGA (Mandanti)	Via Trexenta, 14	09045	Quartu S. Elena
4	A.T.P. COSTITUENDA: STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI (Mandataria) - IDROSTUDI S.R.L. e GEOL. ANDREA MOCCHIUTTI (Mandanti)	Via Inama, 7	20133	Milano
5	A.T.P. COSTITUENDA: D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. (Mandataria) - STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante)	Via Carducci, 62/A	33100	Udine
6	A.T.P. COSTITUENDA: NORDEST INGEGNERIA S.R.L. (Mandataria) - ITS S.R.L. (Mandante)	Via Udine, 7	35035	Mestrino
7	A.T.P. COSTITUENDA: BETA STUDIO S.R.L. (Mandataria) - STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI (Mandante)	Via Guido Rossa, 29/A	35020	Ponte San Nicolò

- i plichi sono stati numerati al ricevimento e sono stati riposti all'interno di un armadio dotato di serratura posto al 2° piano della sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Tutto ciò premesso, il giorno 11.07.2018 alle ore 09.00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sita in Viale Europa Unita n°141 Udine, si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Deliberazione del Presidente del Consorzio 146/p/18 dd. 09.07.2018, presieduta dall'ing. Stefano Bongiovanni e composta dai commissari ing. Michele Cicuttini e ing. Ernesto Minatel, alla presenza del geom. Gabriele Peres e del sig. Andrea Damiani, in qualità di assistenti-verbalizzanti, da inizio all'esame dei plichi presentati per l'aggiudicazione del contratto in oggetto.

Il geom. Gabriele Peres consegna alla Commissione di gara i plichi presentati dai Concorrenti che erano stati riposti all'interno di un armadio dotato di serratura posto al 2° piano della sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Si prende atto che alla seduta assiste l'ing. Christian Marson, in qualità di rappresentante del Concorrente A.T.P. COSTITUENDA: STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI (Mandataria) - IDROSTUDI S.R.L. e GEOL. ANDREA MOCCHIUTTI (Mandanti).

La Commissione di Gara verifica l'integrità dei Plichi pervenuti entro i termini previsti dal Bando di gara (ore 12:00 del 06.07.2018).

Si procede quindi all'apertura dei plichi secondo l'ordine sopra indicato.

1. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: G&V INGEGNERIA ASSOCIATI (Mandataria) - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. (Mandante)** che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "B - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che

la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.

2. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Mandatario) - STUDIO CAPPELLI S.R.L. e DOTT. GEOL. MAURIZIO MARIA PIVETTA (Mandanti)** che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta.
3. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: ING. MARCELLO ANGIUS (Mandatario) - ING. DANIELE CASULA e ING. GIOVANNI MARIA PIGA (Mandanti)** che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta.


La Commissione di Gara rileva l'assenza nell'Allegato 2.6, di cui alla Sezione 3.2 lettera d) del Disciplinare allegato al Bando di Gara dd. 31.05.2018 n. 5777 di prot., dell'indicazione delle percentuali di quota di partecipazione e di esecuzione dei singoli componenti dell'A.T.P. e delle specifiche prestazioni da essi assunte, nonché l'assenza del DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente su supporto informatico.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016, tale mancanza comporta che il Concorrente A.T.P. costituenda **A.T.P. COSTITUENDA: ING. MARCELLO ANGIUS (Mandatario) - ING. DANIELE CASULA e ING. GIOVANNI MARIA PIGA (Mandanti)** benefici del soccorso istruttorio per sanare le carenze riscontrate.

Si stabilisce di assegnare al suddetto Concorrente un termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta affinché provveda a integrare l'allegato 2.6 di cui alla Sezione 3.2 lettera d) del Disciplinare allegato al Bando di Gara dd. 31.05.2018 n. 5777 di prot., con l'indicazione delle percentuali di quota di partecipazione e di esecuzione dei singoli componenti dell'A.T.P. e delle specifiche prestazioni da essi assunte, nonché a presentare il DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente su supporto informatico.

In caso di inutile decorso del suddetto termine il Concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: ING. MARCELLO ANGIUS (Mandatario) - ING. DANIELE CASULA e ING. GIOVANNI MARIA PIGA (Mandanti)** sarà escluso dalla gara.

4. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI (Mandatario) - IDROSTUDI S.R.L. in avvalimento con lo Studio Majone Ingegneri Associati (Mandante) e GEOL. ANDREA**



MOCCHIUTTI (Mandante) che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.

5. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. (Mandatara) - STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante)** in avvalimento con l'ing. **Daniele Rinaldo** che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.
6. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: NORDEST INGEGNERIA S.R.L. (Mandatara) - ITS S.R.L. (Mandante)** che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta.

La Commissione di Gara rileva nella Parte IV, Sezione C) punto 6) del DGUE della Mandataria **NORDEST INGEGNERIA S.R.L.** l'indicazione di nominativi afferenti i componenti della struttura tecnica-operativa, di cui si intende richiedere dei chiarimenti.

Si stabilisce di assegnare al suddetto Concorrente un termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta affinché provveda a fornire dei chiarimenti in merito ai nominativi relativi ai componenti della struttura tecnica-operativa indicati nella Parte IV, Sezione C) punto 6) del DGUE.


7. Viene aperto il plico presentato dal concorrente **A.T.P. COSTITUENDA: BETA STUDIO S.R.L. (Mandatara) - STUDIO CAUSERO E SPADETTO ASSOCIATI (Mandante)** che si presenta integro, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del plico sono presenti le seguenti buste: "A - Documentazione Amministrativa", "B - Offerta elementi qualitativi" e "C - Offerta elementi quantitativi", a loro volta integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, che la Commissione di gara provvede a controfirmare. La Commissione di gara procede all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. Viene rilevata la conformità della documentazione presentata alle previsioni del disciplinare di gara.

Alle ore 10:45 la seduta pubblica viene sospesa e verrà riconvocata il giorno 24.07.2018 alle ore 14.30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Tutti i plichi e la documentazione prodotta dai Concorrenti vengono restituiti al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella persona del geom. Gabriele Peres il quale provvede alla custodia degli stessi all'interno di un armadio dotato di serratura ubicato al 2° piano della sede consortile fino alla ripresa delle operazioni di gara.

Udine, 11 luglio 2018.

Il Presidente
ing. Stefano Bongiovanni



Il commissario
ing. Michele Cicuttini



Il commissario
ing. Ernesto Minatel

