

Prot. n. 4695

7 MAG. 2018

**consorzio bonifica
PIANURA FRIULANA**

33100 Udine - Viale Europa Unita n° 141

C.F./P.I.V.A. 02829620307

Tel. 0432 275 311 - Fax: 0432 275 381

www.bonificafriulana.it

info@bonificafriulana.it

info@pec.bonificafriulana.it

OGGETTO: Pluvirriguo bacino Vittoria:

Intervento A: Progetto n° 442 - D.R. n° 5931 dd. 15.11.2005 - (B.I. 009/05) - Lavori di trasformazione da scorrimento a pioggia nel bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 1° stralcio
CUP E98B05000040002

Intervento B: Progetto n° 445 - D.R. n° 6469 dd. 23.11.2005 (B.I. 026/05) Lavori di trasformazione da scorrimento a pioggia nel bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 2° stralcio.
CUP E98B05000050002

Intervento C: Progetto n° 451 - D.R. n° 9219 dd. 29.11.2006 (B.I. 015/06) Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento.
CUP E23B06000090002

Intervento D: Progetto n° 457 - D.R. n° 3141 dd. 02.11.2007 (B.I. 013/07) Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento.
CUP E23B08000180002

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana **Indirizzo postale:** viale Europa Unita n. 141 **Città:** Udine **NUTS:** ITD42 **Codice postale:** 33100 **Telefono:** 0432/275311 **Fax:** 0432/275381 **e-mail:** info@bonificafriulana.it - **PEC:** info@pec.bonificafriulana.it - **URL:** www.bonificafriulana.it.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzi di bonifica. **Principale attività esercitata:** Attività di bonifica e irrigazione.

2. TIPOLOGIA, OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice: "Pluvirriguo bacino Vittoria" comprendente i seguenti interventi.

Intervento A - "Progetto n° 442 - Lavori di trasformazione da scorrimento a pioggia nel bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 1° stralcio".

Intervento B - "Progetto n° 445 - Lavori di trasformazione da scorrimento a pioggia nel bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 2° stralcio".

Intervento C - "Progetto n° 451 - Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento".

Intervento D - "Progetto n° 457 - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento".

CIG: 7474604E56

Tipo di appalto: Esecuzione lavori.

CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 45232120-9 - Impianto di irrigazione.

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

Breve descrizione dell'appalto: L'appalto, come meglio indicato nei Capitolati Speciali d'Appalto e negli elaborati progettuali, prevede:

Intervento A (Progetto n° 442)

- la realizzazione di un manufatto di sollevamento in calcestruzzo, delle dimensioni in pianta pari a circa m 20,70x8,20, completo di opere provvisoriale e fondazioni speciali;
- la realizzazione di una canna armata di collegamento all'esistente manufatto di regolazione;
- l'adeguamento del manufatto di regolazione e di arrivo;
- la realizzazione di una cabina elettrica di consegna ENEL, trasformazione MT/BT e gestione dell'impianto di sollevamento;
- la fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;
- la fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche in BT e MT;
- gli elettrodotti;
- la formazione del piazzale, della recinzione e di opere a verde;
- la realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN1000 in vetroresina, della lunghezza di circa 21,50 m;
- la realizzazione, con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata, del primo tratto di condotta adduttrice DN630 per complessivi 159 m circa;
- lo stendimento e messa in sagoma sulla banchina lato campagna dell'argine destro del canale Isonzato dei materiali terrosi in esubero;

Intervento B (Progetto n° 445)

- la realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN630, dalla fine della perforazione teleguidata n°1 al nodo 5, in PEAD PN12,5 ad elevata resistenza alla frattura, per complessivi m 470,00. La condotta è provvista di 2 valvole a farfalla DN600 a valle del nodo 4 e presso il nodo 5 al cambio diametro DN630 - DN560, di 3 gruppi-sfiato automatici a tripla funzione DN150, 1 gruppo-scarico, 2 gruppi-consegna singoli all'utenza;
- la realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN560, dal nodo 5 alla progressiva 1.277,00, in PEAD PN12,5, per complessivi 606,00 m, di cui 520,00 m ad elevata resistenza alla frattura e 106,00 m di tipo corazzato, posati mediante trivellazione orizzontale teleguidata. La condotta è provvista di 2 gruppi-sfiato automatici a tripla funzione DN150, 1 gruppo-scarico, 4 gruppi-consegna singoli e 2 gruppi-consegna doppia all'utenza;
- la realizzazione della condotta distributtrice tra i nodi 82 e 42, DN180, in PEAD PN12,5, per un'estesa di 170,00 m, di cui il tratto sottopassante il Canale Principale Golometto realizzata mediante una perforazione orizzontale teleguidata della lunghezza di 50,00 m. La condotta è provvista di 1 saracinesca DN150 a valle del nodo 82, di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 1 gruppo-scarico e 3 gruppi-consegna doppi all'utenza;

Intervento C (Progetto n° 451)

- la realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN560, dalla fine dell'intervento (B) (progressiva 1.277,00) al nodo 17, in PEAD PN12,5, per complessivi 460,00 m, di cui 380,00 m ad elevata resistenza alla frattura e 80,00 m di tipo corazzato, posati mediante trivellazione orizzontale teleguidata. La condotta è provvista di 2 gruppi-sfiato automatici a tripla funzione DN150 e 5 gruppi-consegna doppi all'utenza;

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

- la realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN560, dal nodo 17 a nord del nodo 13, per complessivi m 1.470,00. La condotta è realizzata in PEAD PN12,5 ad elevata resistenza alla frattura. La condotta è provvista di 4 valvole a farfalla DN600 a valle dei nodi 17, 16, 15 e 14, di 2 gruppi-sfiato automatici a tripla funzione DN150 ed 1 gruppo-scarico;
- la realizzazione della condotta distributrice PE DN225 dal nodo 17 all'argine destro del canale Isonzato, per complessivi m 170,00. La condotta è provvista di 1 saracinesca a valle del nodo 17, di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 2 gruppi-consegna all'utenza, dei quali 1 doppio e 1 singolo, ed un gruppo-scarico;
- la realizzazione della condotta distributrice PE DN225 dal nodo 15 all'argine destro del canale Isonzato, per complessivi m 610,00, di cui 60,00 m realizzati mediante perforazione orizzontale direzionale. la condotta è provvista di 1 saracinesca DN200 a valle del nodo 15 di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 3 gruppi-scarico, 5 gruppi-consegna doppi e 2 gruppi-consegna singola all'utenza;
- la realizzazione della canna armata di tombinamento n°15B del tratto di canale secondario 19° prospiciente le case poste lungo via Cava, con elementi scatolari prefabbricati di sezione interna cm 250 x 100, della lunghezza di 46,00 m. Il sostegno agli scavi per la posa in opera della canna armata è costituito da una palancolata metallica di lunghezza non inferiore a 6,00 m. Le acque fluenti devono essere deviate mediante un canale fugatore provvisoriale di nuova realizzazione;
- Il riutilizzo dei materiali terrosi in esubero, pari a 105,00 mc circa, provenienti dallo scavo di posa della canna armata impiegata nel tombinamento n°15B, in qualità di sottoprodotti, come definiti dall'art.184 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il materiale deve essere steso e messo in sagoma sulla banchina lato campagna dell'argine destro del canale Isonzato;

Intervento D (Progetto n° 457)

- la realizzazione del tratto di condotta adduttrice DN560, dalla fine dell'intervento (C) (progressiva 3.195,27) al nodo 13, posto in prossimità del canale Secondario 17°, in PEAD PN12,5 ad elevata resistenza alla frattura, per complessivi m 125,00;
- la realizzazione del tratto terminale di condotta adduttrice, DN355, dal nodo 13 al nodo 50, posto in prossimità dell'argine lagunare, in PEAD PN12,5 ad elevata resistenza alla frattura, per complessivi m 410,00. La condotta è provvista di 1 valvola a farfalla DN350 a valle del nodo 13 e di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN150;
- la realizzazione della condotta distributrice DN225, dal nodo 16 all'argine destro del canale Isonzato, per complessivi m 340,00 di cui m 30,00 realizzati con trivellazione orizzontale teleguidata per il sottopasso di via Cava, e 90,00 m DN180. La condotta è provvista di 1 saracinesca DN200, a valle del nodo 16, di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80 ed 1 gruppo-consegna all'utenza, di tipo doppio;
- la realizzazione della condotta distributrice PE DN225, dal nodo 143 all'argine destro del canale Isonzato. Il tracciato della condotta corre parallelamente al medesimo canale secondario, per complessivi m 260,00 DN225 e m 480,00 DN180. La condotta è provvista di 1 saracinesca DN200, a valle del nodo 143, di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 7 gruppi consegna all'utenza, di tipo doppio, 2 gruppi-consegna all'utenza di tipo singolo e 2 gruppi scarico di condotta irrigua, di cui 1 su condotta PE DN225 e n°1 su condotta PE DN180;
- la realizzazione della condotta distributrice PE DN225, dal nodo 13 al primo gruppo di abitazioni dislocate lungo via Cava, per complessivi m 270,00. La condotta è

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

provvista di 1 saracinesca DN200, a valle del nodo 13, di 1 gruppo-sfiato automatico a tripla funzione DN80, 2 gruppo-consegna all'utenza, di tipo doppio ed 1 gruppo-consegna all'utenza di tipo singolo;

- la realizzazione della canna armata di tombinamento del tratto di canale secondario 18° prospiciente le case poste lungo via Cava, della lunghezza di 110,00 m. Gli elementi scatolari prefabbricati hanno sezione interna cm 250 x 100;
- il sostegno agli scavi per la posa in opera della canna armata è costituito da una palancolata metallica di lunghezza non inferiore a 6,00 m. Le acque fluenti devono essere deviate mediante un canale fugatore provvisorio di nuova realizzazione;
- il riutilizzo dei materiali terrosi in esubero, pari a 115,00 mc circa, provenienti dallo scavo di posa della canna armata impiegata nel tombinamento n°143B, in qualità di sottoprodotti, come definiti dall'art.184 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il materiale deve essere steso e messo in sagoma sulla banchina lato campagna dell'argine destro del canale Isonzato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le attività e le forniture necessarie a dare piena funzionalità alle opere oggetto dell'appalto.

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Grado in Provincia di Gorizia (NUTS: ITH43).

L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: no

L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP: no

3. IMPORTO DEI LAVORI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, CATEGORIE E CLASSIFICHE, FINANZIAMENTO, PAGAMENTI.

Importo dei lavori e modalità di determinazione del corrispettivo: L'importo complessivo dei lavori per gli Interventi A, B, C e D è di € 4.257.109,19 (I.V.A. esclusa) di cui:

- € 1.910.040,79 per lavori da eseguire a misura soggetti a ribasso;
- € 2.194.933,52 per lavori da eseguire a corpo soggetti a ribasso;
- € 152.134,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente (considerando l'appalto complessivo):

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Classifica IV bis ex D.P.R. 207/2010, incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 61 c. 2 del D.P.R. 207/2010 - Importo € 3.321.077,05.

Categoria scorporabile S.I.O.S. con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% della medesima categoria (considerando l'appalto complessivo):

OS21 - Opere strutturali speciali- Classifica II ex D.P.R. 207/2010 - Importo € 440.459,33;

Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e in assenza di qualificazione con obbligo di subappalto (considerando l'appalto complessivo):

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Classifica II ex D.P.R. 207/2010 - Importo € 313.848,68;

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - Classifica I ex D.P.R. 207/2010 - Importo € 181.724,13.

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

I lavori sono stati suddivisi per categorie e classifiche, prevalenti e scorporabili, considerando il valore dato dalla sommatoria dell'importo dei lavori relativi agli Interventi A, B, C e D, in quanto i medesimi Interventi dovranno essere eseguiti contemporaneamente.

Finanziamento: I quattro interventi sono finanziati dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia rispettivamente con Decreti n°5931 dd.15.11.2005 (B.I. 009/05), n°6469 dd.23.11.2005 (B.I. 026/05), n°9219 dd.29.11.2006 (B.I. 015/06) e n°3141 dd.02.11.2007 (B.I. 013/07), tutti a firma del Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna.

Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento su separate contabilità, ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore raggiungerà l'importo di:

€ 200.000,00 (euro duecentomila/00), al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge per quanto riguarda l'Intervento A (Progetto n°442);

€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge per quanto riguarda l'Intervento B (Progetto n°445);

€ 200.000,00 (euro centocinquantamila/00), al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge per quanto riguarda l'Intervento C (Progetto n°451);

€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge per quanto riguarda l'Intervento D (Progetto n°457),

con le modalità previste dai relativi Capitolati Speciali d'Appalto.

Si precisa che il contratto di appalto sarà unico e avrà ad oggetto l'esecuzione congiunta dei quattro Interventi (Intervento A, Intervento B, Intervento C e Intervento D), pur mantenendo ciascuno una contabilità separata.

L'affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta una aggregazione artificiosa di lavori, poiché attraverso l'affidamento congiunto:

1. si garantisce la continuità nell'esecuzione delle condotte irrigue, eliminando le interferenze tra eventuali differenti OO.EE. nei punti di giunzione tra i vari lotti, assicurando, anche, garanzie maggiori sotto il profilo della sicurezza di cantiere (ex D.Lgs. 81/2008);
2. vengono adottate medesime soluzioni migliorative sui materiali impiegati per le opere analoghe dei quattro interventi;
3. interviene un unico Operatore Economico nella gestione dei materiali da scavo destinati al tombamento delle canne armate e alla formazione del ripascimento della banchina a campagna del Fiume Isonzato;
4. si riduce il rischio di possibili contenziosi con Operatori Economici differenti, dovuti a interferenze delle lavorazioni in corso di realizzazione delle opere;
5. si ottiene una migliore economia nello svolgimento delle attività di direzione dei lavori.

4. TERMINE DI ESECUZIONE

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento A (Progetto n° 442) è di 365 giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento B (Progetto n° 445) è di 120 giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento C (Progetto n° 451) è di 240 giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento D (Progetto n° 457) è di 240 giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna dei lavori sarà contestuale per i quattro interventi, con le modalità di cui ai relativi Capitolati Speciali d'Appalto.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

5.1 L'offerta del Concorrente deve essere corredata:

- a) della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 93 comma 5 D.Lgs. 50/2016 la garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni su richiesta della Stazione Appaltante;
- b) della dichiarazione prevista dall'art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016 contenente l'impegno a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenuti a presentare l'impegno a prestare la cauzione definitiva.

5.2 L'Aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
- b) la polizza ai sensi dell'art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016, nella forma "Contractors All Risks" (CAR) con massimali non inferiori all'importo dell'appalto, oneri per la sicurezza compresi, per i danni di esecuzione ed a € 1.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi;
- c) la fideiussione prevista all'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016.

6. VARIANTI

Sono ammesse proposte migliorative ai progetti a base di gara nei limiti delle migliorie tecniche indicate nei documenti di gara.

7. PROCEDURA DI GARA,

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, giusta determina a contrarre n.240/d/18 dd. 27.04.2018.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 che:

- a) non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste:
 - dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

- dall'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (Attività successiva alla cessazione del rapporto con pubbliche amministrazioni);
 - dalla normativa vigente in relazione ad ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- b) sono in possesso di qualificazione S.O.A. in corso di validità per le categorie e classifiche oggetto dell'appalto;

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo-compensatore secondo i seguenti criteri, pesi, sub-criteri, sub-pesi, nonché secondo le modalità di attribuzione dei coefficienti ed i criteri motivazionali meglio definiti nel Disciplinare di Gara.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PSI
Elementi qualitativi	1. - Riduzione del possibile impatto delle opere provvisorie sul fabbricato idrovoro e sugli altri fabbricati adiacenti all'impianto di sollevamento oggetto dell'appalto	25
	2. - Riduzione del possibile impatto delle opere provvisorie sui fabbricati residenziali adiacenti ai canali di bonifica da tominare (tominamenti 15B e 143B)	25
	3. - Pregio tecnico rete in pressione in PEAD: localizzazione e monitoraggio dell'integrità della tubazione dopo la posa	10
	4. - Miglioramento del funzionamento e della gestione delle elettropompe: contenimento del fenomeno di surriscaldamento dei motori	8
	5. - Miglioramento del funzionamento e della gestione delle elettropompe: diagnostica delle eventuali anomalie delle macchine	7
Elementi quantitativi	6. - Prezzo Ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta.	25
	TOTALE	100

Si precisa che il Concorrente deve acquisire, complessivamente, il punteggio minimo di 25 (venticinque) punti in relazione ai criteri "1. - Riduzione del possibile impatto delle opere provvisorie sul fabbricato idrovoro e sugli altri fabbricati adiacenti all'impianto di sollevamento oggetto dell'appalto" e "2. - Riduzione del possibile impatto delle opere provvisorie sui fabbricati residenziali adiacenti ai canali di bonifica da tominare (tominamenti 15B e 143B)". Qualora l'offerta del Concorrente non raggiunga la predetta soglia di sbarramento, la Commissione di Gara non procederà alla valutazione del criterio "6 - Prezzo" e pertanto il Concorrente verrà escluso dalla gara senza apertura della busta "C - Offerta elementi quantitativi".

10. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

Data: 08.06.2018 Ora: 12:00

Indirizzo al quale inviare le offerte: sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine.

11. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

Data: 13.06.2018 Ora: 9:00

Luogo: sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine.

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- a) Si precisa che tutti i documenti di gara sono disponibili in formato elettronico, per la parte amministrativa e per ogni singolo intervento, sul sito internet ai seguenti indirizzi:

<http://www.bonificafriulana.it/sites/default/files/ftp/pubblica/442+3Amm.zip>

<http://www.bonificafriulana.it/sites/default/files/ftp/pubblica/442.zip>

<http://www.bonificafriulana.it/sites/default/files/ftp/pubblica/445.zip>

<http://www.bonificafriulana.it/sites/default/files/ftp/pubblica/451.zip>

<http://www.bonificafriulana.it/sites/default/files/ftp/pubblica/457.zip>

- b) Il progetto definitivo-esecutivo datato Novembre 2017 denominato "Progetto 442 Lavori di trasformazione da scorrimento a pioggia nel bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 1° stralcio" (CUP E98B05000040002) è stato validato con provvedimento dd. 19.04.2018.
- c) Il progetto definitivo-esecutivo datato Novembre 2017 denominato "Progetto 445 Lavori di trasformazione da scorrimento a pioggia nel bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 2° stralcio" (CUP E98B05000050002) è stato validato con provvedimento dd. 19.04.2018.
- d) Il progetto definitivo-esecutivo datato Novembre 2017 denominato "Progetto 451 Lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 3° intervento" (CUP E23B06000090002) è stato validato con provvedimento dd. 19.04.2018.
- e) Il progetto definitivo-esecutivo datato Novembre 2017 denominato "Progetto 457 Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello - 4° intervento" (CUP E23B08000180002) è stato validato con provvedimento dd. 19.04.2018.
- f) Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Massimo Canali, Viale Europa Unita 141 - 33100 Udine - info@pec.bonificafriulana.it .
- g) Il presente Bando di Gara non vincola il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
- h) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva espressamente la possibilità di annullare la procedura o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a

consorzio bonifica PIANURA FRIULANA

suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

- i) L'aggiudicazione, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, non è impegnativa per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell'Aggiudicatario.
- j) Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il punteggio maggiore riguardo al criterio "1. - *Riduzione del possibile impatto delle opere provvisoriale sul fabbricato idrovoro e sugli altri fabbricati adiacenti all'impianto di sollevamento oggetto dell'appalto*". Qualora anche i punteggi afferenti al criterio "1. - *Riduzione del possibile impatto delle opere provvisoriale sul fabbricato idrovoro e sugli altri fabbricati adiacenti all'impianto di sollevamento oggetto dell'appalto*", l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il punteggio maggiore riguardo al criterio "2. - *Riduzione del possibile impatto delle opere provvisoriale sui fabbricati residenziali adiacenti ai canali di bonifica da tombinare (tombinamenti 15B e 143B)*". Qualora entrambi i punteggi dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.
- k) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva espressamente la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art 95 c.12 del D.Lgs. 50/2016.
- l) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvederà a recepire nel contratto e nei documenti ad esso allegati le modifiche derivanti dalle soluzioni tecniche migliorative proposte dal Concorrente aggiudicatario.
- m) La spesa per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (stimate in € 5.000,00 + IVA) verrà rimborsata dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del sopracitato Decreto ministeriale.
- n) I lavori potranno essere subappaltati entro i limiti di legge. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.
- o) Il periodo di tempo durante il quale l'offerente sarà vincolato alla propria offerta è di centottanta giorni, salvo proroga di ulteriori centottanta giorni su richiesta Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
- p) L'offerta e tutta la documentazione da produrre devono essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata.
- q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel Bando di Gara si fa riferimento agli ulteriori documenti di gara e al D.Lgs. 50/2016.
- r) Il presente Bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. nonché sul sito web del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana www.bonificafriulana.it.

13. PROCEDURE DI RICORSO

Fermo quanto previsto dall' art. 120 D.Lgs. 104/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell'atto da impugnare, l'interessato potrà presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo

**consorzio bonifica
PIANURA FRIULANA**

Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d'Italia 7, (34121) Trieste - telefono 040
6724711.



PRESIDENTE

Rosanna Clocchiatti